





CENNÍK STREŠNÝCH PRVKOV





TOPWET[®]
STREŠNÉ PRVKY

DOKONALÉ ODVODNENIE PLOCHÝCH STRIECH





STREŠNÉ VPUSTY TOPWET S INTEGROVANOU BITÚMENOVOU MANŽETOU

BIT	Typ	Rozmer	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TW 75 BIT S	DN 70	49,-
	TW 110 BIT S	DN 100	49,-
	TW 125 BIT S	DN 125	49,-
	TW 160 BIT S	DN 150	59,-
	TWE 75 BIT S	DN 70	89,-
	TWE 110 BIT S	DN 100	89,-
	TWE 125 BIT S	DN 125	89,-
	TWE 160 BIT S	DN 150	99,-
	TW 75 BIT V	DN 70	69,-
	TW 110 BIT V	DN 100	69,-
	TW 125 BIT V	DN 125	69,-
	TWE 75 BIT V	DN 70	99,-
	TWE 110 BIT V	DN 100	99,-
	TWE 125 BIT V	DN 125	99,-




STREŠNÉ VPUSTY TOPWET S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU

PVC	Typ	Rozmer	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TW 75 PVC S	DN 70	49,-
	TW 110 PVC S	DN 100	49,-
	TW 125 PVC S	DN 125	49,-
	TW 160 PVC S	DN 150	59,-
	TWE 75 PVC S	DN 70	89,-
	TWE 110 PVC S	DN 100	89,-
	TWE 125 PVC S	DN 125	89,-
	TWE 160 PVC S	DN 150	99,-
	TW 75 PVC V	DN 70	69,-
	TW 110 PVC V	DN 100	69,-
	TW 125 PVC V	DN 125	69,-
	TWE 75 PVC V	DN 70	99,-
	TWE 110 PVC V	DN 100	99,-
	TWE 125 PVC V	DN 125	99,-

STREŠNÉ VPUSTY TOPWET S INTEGROVANOU MANŽETOU NA ZÁKAZKU

	Typ	Rozmer	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TW 75 ___ S	DN 70	53,-
	TW 110 ___ S	DN 100	53,-
	TW 125 ___ S	DN 125	53,-
	TW 160 ___ S	DN 150	63,-
	TWE 75 ___ S	DN 70	93,-
	TWE 110 ___ S	DN 100	93,-
	TWE 125 ___ S	DN 125	93,-
	TWE 160 ___ S	DN 150	103,-
	TW 75 ___ V	DN 70	73,-
	TW 110 ___ V	DN 100	73,-
	TW 125 ___ V	DN 125	73,-
	TWE 75 ___ V	DN 70	103,-
	TWE 110 ___ V	DN 100	103,-
	TWE 125 ___ V	DN 125	103,-

NADSTAVCE PRE TEPELNÚ IZOLÁCIU PRE STREŠNÉ VPUSTY TOPWET

	Typ	Pre výšku tepelnej izolácie	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TWN 160 BIT	40 – 160 mm	43,-
	TWN 220 BIT	40 – 220 mm	45,-
	TWN 300 BIT	40 – 300 mm	49,-
	TWN 500 BIT	40 – 500 mm	54,-
	TWN 170 BIT XL	120 – 170 mm	54,-
	TWN 160 PVC	40 – 160 mm	43,-
	TWN 220 PVC	40 – 220 mm	45,-
	TWN 300 PVC	40 – 300 mm	49,-
	TWN 500 PVC	40 – 500 mm	54,-
	TWN 170 PVC XL	120 – 170 mm	54,-
	TWN 160 ___	40 – 160 mm	47,-
	TWN 220 ___	40 – 220 mm	49,-
	TWN 300 ___	40 – 300 mm	53,-
	TWN 500 ___	40 – 500 mm	58,-
	TWN 170 ___ XL	120 – 170 mm	58,-

DOPLNKY PRE STREŠNÉ VPUSTY TOPWET

	Typ	Výška nad úroveň izolácie	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TWOK 100	100 mm	15,-
	TWOK 150	150 mm	19,-
	TWOK 20 – 1000	20 – 1000 mm	na zákazku
	TWOK 20 – 1000 XL	20 – 1000 mm	na zákazku
	TWNK 25x25x10	100 mm	40,-
	TWNK 25x25x_	na zákazku	na zákazku
	TWNRR TER 50	10 – 50 mm	23,-
	TWNRR TER 100	32 – 100 mm	23,-
	TWNRR TER 150	32 – 150 mm	27,-
	TWNRR TER 10 – 1000	10 – 1000 mm	na zákazku
	TWNRR TER 10 – 1000 XL	10 – 1000 mm	na zákazku
	TWNRR TER 100 D	45 – 100 mm	23,-
	TWNRR TER 150 D	45 – 150 mm	27,-
	TWNRR TER 10 – 1000 D	10 – 1000 mm	na zákazku
	TWNRR TER 10 – 1000 XLD	10 – 1000 mm	na zákazku
	TWNRR TER 50 P	10 – 50 mm	23,-
	TWNRR TER 100 P	45 – 100 mm	23,-
	TWNRR TER 150 P	45 – 150 mm	27,-
	TWNRR TER 10 – 1000 P	10 – 1000 mm	na zákazku
	TWNRR TER 10 – 1000 XLP	10 – 1000 mm	na zákazku
	TWZU		34,-
	TWZU KL		32,-




NOVINKA
2011

NOVINKA
2011



NOVINKA
2011

DOKONALÉ ODVODNENIE PLOCHÝCH STRIECH




ELEKTRONICKÉ TERMOSTATY NA OVLÁDANIE VYHRIEVANÝCH STREŠNÝCH VPUSTOV TOPWET

	Typ	Rozmer	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TWT 3528	70 x 70 mm	149,-
	TWT 524	90 x 50 mm	89,-
	TWT 52489	100 x 40 mm	499,-



SANAČNÉ VPUSTY TOPWET S INTEGROVANOU BITÚMENOVOU MANŽETOU

BIT	Typ	K napojeniu do potrubia s priemerom	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TW SAN 50 BIT	54 - 72 mm	49,-
	TW SAN 75 BIT	79 - 102 mm	51,-
	TW SAN 90 BIT	99 - 106 mm	53,-
	TW SAN 110 BIT	116 - 129 mm	55,-
	TW SAN 125 BIT	144 - 154 mm	59,-
	TWE SAN 50 BIT	54 - 72 mm	89,-
	TWE SAN 75 BIT	79 - 102 mm	91,-
	TWE SAN 90 BIT	99 - 106 mm	93,-
	TWE SAN 110 BIT	116 - 129 mm	95,-
	TWE SAN 125 BIT	144 - 154 mm	99,-




SANAČNÉ VPUSTY TOPWET S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU

PVC	Typ	K napojeniu do potrubia s priemerom	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TW SAN 50 PVC	54 - 72 mm	49,-
	TW SAN 75 PVC	79 - 102 mm	51,-
	TW SAN 90 PVC	99 - 106 mm	53,-
	TW SAN 110 PVC	116 - 129 mm	55,-
	TW SAN 125 PVC	144 - 154 mm	59,-
	TWE SAN 50 PVC	54 - 72 mm	89,-
	TWE SAN 75 PVC	79 - 102 mm	91,-
	TWE SAN 90 PVC	99 - 106 mm	93,-
	TWE SAN 110 PVC	116 - 129 mm	95,-
	TWE SAN 125 PVC	144 - 154 mm	99,-
	TW SAN BZ 50 PVC	54 - 72 mm	49,-
	TW SAN BZ 75 PVC	79 - 102 mm	51,-
	TW SAN BZ 90 PVC	99 - 106 mm	53,-
	TW SAN BZ 110 PVC	116 - 129 mm	55,-
	TW SAN BZ 125 PVC	144 - 154 mm	59,-
	TW SAN BZ 160 PVC	186 - 200 mm	74,-




SANAČNÉ VPUSTY TOPWET S INTEGROVANOU MANŽETOU NA ZÁKAZKU

	Typ	K napojeniu do potrubia s priemerom	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TW SAN 50 ___	54 - 72 mm	53,-
	TW SAN 75 ___	79 - 102 mm	55,-
	TW SAN 90 ___	99 - 106 mm	57,-
	TW SAN 110 ___	116 - 129 mm	59,-
	TW SAN 125 ___	144 - 154 mm	63,-
	TWE SAN 50 ___	54 - 72 mm	93,-
	TWE SAN 75 ___	79 - 102 mm	95,-
	TWE SAN 90 ___	99 - 106 mm	97,-
	TWE SAN 110 ___	116 - 129 mm	99,-
	TWE SAN 125 ___	144 - 154 mm	103,-




CHRLIČE A POISTNÉ PREPADY TOPWET S INTEGROVANOU BITÚMENOVOU MANŽETOU

BIT	Typ	Rozmer	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TWC 50 BIT	DN 50	37,-
	TWC 75 BIT	DN 70	39,-
	TWC 110 BIT	DN 100	46,-
	TWC 125 BIT	DN 125	49,-
	TWCE 50 BIT	DN 50	77,-
	TWCE 75 BIT	DN 70	79,-
	TWCE 110 BIT	DN 100	86,-
	TWCE 125 BIT	DN 125	89,-
	TWPP 50 BIT	DN 50	37,-
	TWPP 75 BIT	DN 70	39,-
	TWPP 110 BIT	DN 100	46,-
	TWPP 125 BIT	DN 125	49,-


CHRLIČE A POISTNÉ PREPADY TOPWET S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU

PVC	Typ	Rozmer	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TWC 50 PVC	DN 50	37,-
	TWC 75 PVC	DN 70	39,-
	TWC 110 PVC	DN 100	46,-
	TWC 125 PVC	DN 125	49,-
	TWCE 50 PVC	DN 50	77,-
	TWCE 75 PVC	DN 70	79,-
	TWCE 110 PVC	DN 100	86,-
	TWCE 125 PVC	DN 125	89,-
	TWPP 50 PVC	DN 50	37,-
	TWPP 75 PVC	DN 70	39,-
	TWPP 110 PVC	DN 100	46,-
	TWPP 125 PVC	DN 125	49,-

CHRLIČE A POISTNÉ PREPADY TOPWET S INTEGROVANOU MANŽETOU NA ZÁKAZKU





	Typ	Rozmer	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TWC 50 ___	DN 50	41,-
	TWC 75 ___	DN 70	43,-
	TWC 110 ___	DN 100	50,-
	TWC 125 ___	DN 125	53,-
	TWCE 50 ___	DN 50	81,-
	TWCE 75 ___	DN 70	83,-
	TWCE 110 ___	DN 100	90,-
	TWCE 125 ___	DN 125	93,-
	TWPP 50 ___	DN 50	41,-
	TWPP 75 ___	DN 70	43,-
	TWPP 110 ___	DN 100	50,-
	TWPP 125 ___	DN 125	53,-

NEREZOVÁ ŠACHTA

	Typ	Výška nad úroveň izolácie	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TWNK C 25x15x10 TWNK C 25x15x_	100 mm na zákazku	36,- na zákazku

NOVINKA 2011

CHRLIČE TOPWET NA NAPOJENIE DO PLASTOVÝCH A NEREZOVÝCH POTRUBÍ ALEBO KOLIEN

	Typ	Rozmer	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TWC 50 BIT x0	DN 50	36,-
	TWC 75 BIT x0	DN 70	40,-
	TWC 110 BIT x0	DN 100	49,-
	TWC 125 BIT x0	DN 125	53,-
	TWC 50 PVC x0	DN 50	36,-
	TWC 75 PVC x0	DN 70	40,-
	TWC 110 PVC x0	DN 100	49,-
	TWC 125 PVC x0	DN 125	53,-
	TWC 50 ___ x0	DN 50	40,-
	TWC 75 ___ x0	DN 70	44,-
	TWC 110 ___ x0	DN 100	53,-
	TWC 125 ___ x0	DN 125	57,-
	TWNP 50	DN 50	20,-
	TWNP 75	DN 70	30,-
	TWNP 110	DN 100	40,-
	TWNP 125	DN 125	57,-

Na zákazku je možné dodať aj vo vyhrievanom prevedení – označenie TWCE

CHRLIČ TOPWET MINI – NOVÁ KONŠTRUKCIA Z POLYAMIDU PA 6 / PVC – ZNIŽENÁ HLADINA ODTOKU

	Typ	Rozmer	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TWC 40 BIT MINI TWC 40 PVC MINI TWC 40 ___ MINI	DN 40 DN 40 DN 40	26,- 26,- 30,-

POISTNÉ PREPADY TOPWET

	Typ	Rozmer (šírka / výška)	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TWPP 50 x 100 BIT	50/100	51,-
	TWPP 50 x 150 BIT	50/150	55,-
	TWPP 100 x 100 BIT	100/100	55,-
	TWPP 150 x 150 BIT	150/150	65,-
	TWPP 100 x 300 BIT	100/300	90,-
	TWPP 50 x 100 PVC	50/100	51,-
	TWPP 50 x 150 PVC	50/150	55,-
	TWPP 100 x 100 PVC	100/100	55,-
	TWPP 150 x 150 PVC	150/150	65,-
	TWPP 100 x 300 PVC	100/300	90,-
	TWPP 50 x 100 ___	50/100	56,-
	TWPP 50 x 150 ___	50/150	60,-
	TWPP 100 x 100 ___	100/100	60,-
	TWPP 150 x 150 ___	150/150	70,-
	TWPP 100 x 300 ___	100/300	95,-

ŠACHTY PRE ZELENE STRECHY

	Typ	Rozmer	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TWZ 30x30	300 x 300 mm	65,-
	TWZ 40x40	400 x 400 mm	78,-
	TWZ 30x30x23	300 x 300 mm	86,-
	TWZ 40x40x23	400 x 400 mm	99,-
	TWZ 30x30x33	300 x 300 mm	107,-
	TWZ 40x40x33	400 x 400 mm	120,-
	TWZ 30x30x43	300 x 300 mm	128,-
	TWZ 40x40x43	400 x 400 mm	140,-
	TWZ 30x30x53	300 x 300 mm	149,-
	TWZ 40x40x53	400 x 400 mm	161,-
	TWZ 30x30x__	na zákazku	na zákazku
	TWZ 40x40x__	na zákazku	na zákazku

BALKÓNOVÉ VPUSTY TOPWET S INTEGROVANOU MANŽETOU IZOLÁCIE

	Typ	Rozmer	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TWB 75 BIT S	DN 70	29,-
	TWB 75 PVC S	DN 70	29,-
	TWB 75 ___ S	DN 70	33,-
	TWBE 75 BIT S	DN 70	69,-
	TWBE 75 PVC S	DN 70	69,-
	TWBE 75 ___ S	DN 70	73,-
	TWB 75 BIT V	DN 70	34,-
	TWB 75 PVC V	DN 70	34,-
	TWB 75 ___ V	DN 70	38,-
	TWBE 75 BIT V	DN 70	74,-
	TWBE 75 PVC V	DN 70	74,-
	TWBE 75 ___ V	DN 70	78,-

DOPLNKY PRE BALKÓNOVÉ VPUSTY TOPWET

	Typ	Výška nad úroveň izolácie	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TWOK 100 BAL	100 mm	14,-
	TWOK 150 BAL	150 mm	18,-
	TWOK 20 – 1000 BAL	20 – 1000 mm	na zákazku
	TWNR BAL 50	10 – 50 mm	19,-
	TWNR BAL 100	32 – 100 mm	19,-
	TWNR BAL 150	32 – 150 mm	23,-
	TWNR BAL 10 – 1000	10 – 1000 mm	na zákazku
	TWNR BAL 100 D	45 – 100 mm	19,-
	TWNR BAL 150 D	45 – 150 mm	23,-
	TWNR BAL 10 – 1000 D	10 – 1000 mm	na zákazku
	NOVINKA 2011		
	TWNR BAL 50 P	10 – 50 mm	19,-
	TWNR BAL 100 P	45 – 100 mm	19,-
	TWNR BAL 150 P	45 – 150 mm	23,-
	TWNR BAL 10 – 1000 P	10 – 1000 mm	na zákazku
	NOVINKA 2011		
	TWZU BAL		19,-

BALKÓNOVÉ VPUSTY PODLAHOVÉ TOPWET S INTEGROVANOU MANŽETOU IZOLÁCIE

	Typ	Rozmer	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TWBP 50 STE S	DN 50	37,-
	TWBP 50 ___ S	DN 50	41,-
	TWBP 50 STE V	DN 50	37,-
	TWBP 50 ___ V	DN 50	41,-

KOMÍNKY, ODVETRANIA KANALIZÁCIE, PRESTUPY PRE KÁBLE S INTEGROVANOU BITÚMENOVOU MANŽETOU

BIT	Typ	Rozmer	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TWO 50 BIT	DN 50	24,-
	TWO 75 BIT	DN 70	25,-
	TWO 110 BIT	DN 100	26,-
	TWO 125 BIT	DN 125	27,-
	TWOP 50 BIT	DN 50	26,-
	TWOP 75 BIT	DN 70	27,-
	TWOP 110 BIT	DN 100	28,-
	TWOP 125 BIT	DN 125	29,-
	TWOD 50 BIT	DN 50	20,-
	TWOD 75 BIT	DN 70	21,-
	TWOD 110 BIT	DN 100	22,-
	TWOD 125 BIT	DN 125	23,-
	TWP 50 BIT	DN 50	26,-
	TWP 75 BIT	DN 70	27,-
	TWP 110 BIT	DN 100	28,-
	TWP 125 BIT	DN 125	29,-
	TWOP SAN 50 BIT	54 – 72 mm	33,-
	TWOP SAN 75 BIT	79 – 102 mm	34,-
	TWOP SAN 90 BIT	99 – 106 mm	35,-
	TWOP SAN 110 BIT	116 – 129 mm	36,-
	TWOP SAN 125 BIT	144 – 154 mm	38,-

KOMÍNKY, ODVETRANIA KANALIZÁCIE, PRESTUPY PRE KÁBLE S INTEGROVANOU PVC (PE) MANŽETOU

PVC	Typ	Rozmer	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TWO 50 PVC	DN 50	24,-
	TWO 75 PVC	DN 70	25,-
	TWO 110 PVC	DN 100	26,-
	TWO 125 PVC	DN 125	27,-
	TWOP 50 PVC	DN 50	26,-
	TWOP 75 PVC	DN 70	27,-
	TWOP 110 PVC	DN 100	28,-
	TWOP 125 PVC	DN 125	29,-
	TWOD 50 PVC	DN 50	20,-
	TWOD 75 PVC	DN 70	21,-
	TWOD 110 PVC	DN 100	22,-
	TWOD 125 PVC	DN 125	23,-
	TWP 24	DN 24	20,-
	TWP 50 PVC	DN 50	26,-
	TWP 75 PVC	DN 70	27,-
	TWP 110 PVC	DN 100	28,-
	TWP 125 PVC	DN 125	29,-
	TWOP SAN 50 PVC	54 – 72 mm	33,-
	TWOP SAN 75 PVC	79 – 102 mm	34,-
	TWOP SAN 90 PVC	99 – 106 mm	35,-
	TWOP SAN 110 PVC	116 – 129 mm	36,-
	TWOP SAN 125 PVC	144 – 154 mm	38,-

NOVINKA 2011




KOMÍNKY, ODVETRANIA KANALIZÁCIE, PRESTUPY PRE KÁBLE S INTEGROVANOU MANŽETOU NA ZÁKAZKU

Zákazková výroba – katalógová cena je vždy o 4 EUR vyššia ako u výrobkov s manžetami BIT alebo PVC.


PREDĹŽENIE DĹŽKY CHRLIČOV, SANAČNÝCH VPUSTOV, KOMÍNKOV, ODVETRANIA KANALIZÁCIE

Zákazková výroba – za predĺženie základnej dĺžky je za každých započatých 100 mm účtovaný poplatok 4 EUR bez DPH.




SNEHOVÉ ZACHYTÁVAČE

	Typ	Rozmer / Objem	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TW SNOW TW LEP 1,25 TW LEP 5	ø 110 mm / v 31 mm 1,25 l 5 l	2,- 35,- 35,-
	TW SZ	150 x 150 / 65 mm	5,-
	TW TZ	330 x 330 / 165 mm	na vyžiadanie


ČISTIČE

	Typ	Objem	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TW CLEANER 5	5 l	79,-

KAČÍRKOVÉ A OKRAJOVÉ LIŠTY

	Typ	Výška	Cena / bm (EUR bez DPH)
	TW KL 65 TW KL 90	65 mm 90 mm	15,- 16,-
	TW KL UNI	80 mm / 100 mm	18,-
	TW OL 40 TW OL 50	40 mm 50 mm	8,- 9,-


UKONČUJÚCE PROFILY

	Typ	Výška	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TW PL	60 mm	5,-







RIEŠENIE PRE HROMOZVODY

	Typ	Rozmer / Výška	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TW HR BET TW HR	140 x 75 x 66 mm 140 x 75 x 66 mm	2,- 1,-
	TWP HR 8/10 PVC TWP HR 8/10	výška 230 mm výška 230 mm	14,- 12,-


VENTILAČNÉ TURBÍNY

	Typ	Priemer	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TW TUR 12 TW TUR 12 B TW TUR 14	12" / 300 mm 12" / 300 mm 14" / 350 mm	120,- 132,- 124,-




**TESNIACE MANŽETY - TVAROVKY PRE PRESTUPY
HYDROIZOLÁCIU Z PVC FÓLII**

	Typ	Výška	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TWUT 15, 20, 30, 32, 35 TWUT 40, 43, 51, 56, 60 TWUT 65, 72, 80, 83 TWUT 90, 102, 110, 114 TWUT 138, 150, 170, 180, 200	100 mm 100 mm 150 mm 200 mm 200 mm	2,- 3,- 3,- 4,- 5,-
	TWOT 15, 20, 30, 32, 35 TWOT 40, 43, 51, 56, 60 TWOT 65, 72, 80, 83 TWOT 90, 102, 110, 114 TWOT 138, 150, 170, 180, 200	100 mm 100 mm 150 mm 200 mm 200 mm	3,- 3,- 4,- 5,- 5,-
	TWUT 10x30, 20x35, 30x50 TWUT 30x60, 35x35, 50x50 TWUT 100x100, 100x150, 120x120	100 mm 150 mm 200 mm	2,- 3,- 4,-
	TWOT 10x30, 20x35, 30x50 TWOT 30x60, 35x35, 50x50 TWOT 100x100, 100x150, 120x120	100 mm 150 mm 200 mm	3,- 3,- 5,-
	TWSP 40 TWSP 60 TWSP 90 TWSP 120 TWSP 200	pre ø 8-40 mm pre ø 40-60 mm pre ø 60-90 mm pre ø 90-120 mm pre ø 120-200 mm	1,- 2,- 2,- 2,- 3,-
	TWST 9/3, 12/4, 16/4, 19/6, 22/6 TWST 25/10, 30/8, 35/12, 40/12 TWST 50/16, 52/20, 63/19, 75/22 TWST 80/35, 95/30, 103/45 TWST 115/34, 132/58, 140/42 TWST 160/55, 180/50	100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm	2,- 2,- 2,- 3,- 4,- 5,-

**SORTIMENT PRE OPRACOVANIE PRESTUPOV
HYDROIZOLÁCIU Z ASFALTOVÝCH PÁSOU**

	Typ	Rozmer	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TW FLEX	1 x 10 m	174,-
	TW FIX 20 TW FIX 50 TW FIX 70	pre rúrky 20 mm pre rúrky 50 mm pre rúrky 70 mm	36,- 36,- 36,-

RIEŠENIE PRE GARÁŽE A PARKOVACIE DOMY - POJAZDOVÉ VPUSTY

	Typ	Rozmer	Cena / ks (EUR bez DPH)
	TW POJEZD 110 TW POJEZD 125	DN 110 DN 125	174,- 220,-
	TWN POJEZD 110 TWN POJEZD 125	DN 110 DN 125	190,- 220,-
	TW ROST 110 TW ROST 110 12T TW ROST 125 TW ROST 125 12T	Do 1,5 t Do 12 t Do 1,5 t Do 12 t	136,- 170,- 149,- 190,-