

Prohlášení o shodě


Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

| | |
|---|--|
| Číslo | Výrobce |
| 1270/08/2020 | TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika |
| Předmět prohlášení | Nástavec pro balkónové vpusti TOPWET TWB TER |
| Typ | <input checked="" type="checkbox"/> TWB TER |
| Předmět prohlášení popsaný výše je shodný s požadavky | ČSN EN 1253-2:2016 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky |

Dodatečné informace |

- Základní technické parametry výrobku
 - Výška (mm): 139
 - Určení: odvodnění teras a balkónů
 - Materiál: polyamid PA6
 - Třída zatížení: K3 - 300 kg
- Certifikát ISO 9001:2015 č. 50074/A/0001/UK/Cz vydaný dne 18. 7. 2017 přes URS United Registrar of Systems Czech s.r.o., PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
- Posuzování shody provedeno vnitřní kontrolou v rámci zavedeného systému řízení výroby




Tomáš Kunst | CEO

Ostrovačice, dne 01. 08. 2020