

Prohlášení o shodě


Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Číslo	Výrobce
1310/08/2020	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
Předmět prohlášení	Prostupy pro kabely TOPWET TWP s integrovanou manžetou
Typ	<input type="checkbox"/> TWP 50 ___ <input type="checkbox"/> TWP 75 ___ <input type="checkbox"/> TWP 110 ___ <input type="checkbox"/> TWP 125 ___
Předmět prohlášení popsaný výše je shodný s požadavky	ČSN EN 13141-5:2004 – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení

Dodatečné informace |

- Základní technické parametry výrobku
 - Rozměry DN: DN50, DN70, DN100, DN125
 - Určení: aplikace prostupu pro elektrické a jiné kabely
 - Integrovaná manžeta izolace
BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyethylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace
 - Barva: bílá
- Certifikát ISO 9001:2015 č. 50074/A/0001/UK/Cz vydaný dne 18. 7. 2017 přes URS United Registrar of Systems Czech s.r.o., PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
- Posuzování shody provedeno vnitřní kontrolou v rámci zavedeného systému řízení výroby




Tomáš Kunst | CEO

Ostrovačice, dne 01. 08. 2020